



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 11/01/2024**  
**Αριθ. πρωτ.: 13023/364976 Π.Ε.**

**Ταχ. Δ/ση:** Λ. Συγγρού 150  
**Ταχ. Κώδικας:** 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
**Τηλ.:** 210 9287223  
**Πληροφορίες:** Ι. Καλαϊτζόγλου  
**e-mail:** [ikalaitzoglou@minagric.gr](mailto:ikalaitzoglou@minagric.gr)

**Προς:** **Azufreya y Fertilizantes Pallarès**  
 (Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας: **MEDPEST IKE**  
 κ. Κώστας Μαρκάκης, 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 29  
 19009 Ντράφι-Πικέρμι)  
**e-mail:** [kmarkakis@medpest.gr](mailto:kmarkakis@medpest.gr)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) Sulphur 80 DP insect special (δ.ο. sulphur 80% β/β)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - i. Του νόμου 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως ισχύει.
  - ii. Του νόμου 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
  - iii. Του νόμου 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - i. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
  - ii. (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως ισχύει.
  - iii. (ΕΕ) αριθ. 2023/2592 της Επιτροπής της 21<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών.... **sulphur**....
  - iv. (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - v. (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - vi. (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

- vii. (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
3. Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’ 131/27.06.2023).
4. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19-10-20).
5. Τη με αριθ. 60958 έγκριση του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (μυκητοκτόνο) Sulphur Aferasa 80 DP sunscreen effect (sulphur 80% β/β), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 4269/114050/05.05.2020 Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τη με αριθμό πρωτ. 13023/364976/27.11.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A**

Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν Sulphur 80 DP insect special με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**61139**

11.01.2024

15.04.2026

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

**Sulphur 80 DP insect special**

1.2.β Μορφή

Σκόνη επίπασης (DP)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Sulphur

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

**99% (β/β) min**

Χημική ομάδα

Θείο στοιχειακό (S)

Παρασκευαστής

**REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES S.A.**  
(RYLESA) Orense 34, 28020 Madrid,  
Ισπανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται από την εταιρεία:  
**Repsol Lubricants and Specialties S.A.**  
Carretera de la calzada s/n  
13500 Puertollano, Ciudad Real  
Ισπανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας proaquizafor προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 4413/93460/25.04.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το προϊόν αναφοράς Sulphur Aferasa 80 DP sunscreen effect, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Azufrera y Fertilizantes Pallarès, SAU (AFEPASA)**  
 Poligono Industrial de Constantí  
 Av. Europa, 1-7  
 43120 Constantí, Tarragona  
 Ισπανία

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**MEDPEST IKE**  
**Κος Κώστας Μαρκάκης**  
 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763  
 19009 Ντράφι-Πικέρμι  
 Τηλ.: 210 6044534, 6947 693457  
 E-mail: [kmarkakis@medpest.gr](mailto:kmarkakis@medpest.gr)

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**AGRIMENTOR IKE**  
 Επτανήσου 36-38  
 15341 Αγ. Παρασκευή  
 Τηλ. 210 6536320  
 E-mail: Christos.kolovos@outlook.com  
*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Azufrera y Fertilizantes Pallarès, SAU (AFEPASA)**  
 Av. Europa, 1-7  
 Poligono Industrial de Constantí  
 43120 Constantí, Tarragona, Ισπανία

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Azufrera y Fertilizantes Pallarès, SAU (AFEPASA)**  
 Poligono Industrial de Constantí  
 Av. Europa, 1-7  
 43120 Constantí, Tarragona, Ισπανία

στ) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Azufrera y Fertilizantes Pallarès, SAU (AFEPASA)**  
 Av. Europa, 1-7  
 Poligono Industrial de Constantí  
 43120 Constantí, Tarragona  
 Ισπανία

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία:** Sulphur 80% β/β  
**Βοηθητικές ουσίες:** 19,2% β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή έχει κατατεθεί με τη με αριθ. πρωτ. 4413/93460/25.04.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το προϊόν αναφοράς Sulphur Aferasa 80 DP sunscreen effect. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** Συσκευασίες

| A/A | Είδος                 | Μέγεθος                 | Υλικό   |
|-----|-----------------------|-------------------------|---|
| 1   | Σακούλα               | 100 γραμ. έως 1 κιλό    | Αλουμίνιο   |
| 2   | Σακούλα μέσα σε κουτί | 100 γραμ. έως 500 κ.εκ. | Αλουμίνιο Κουτί χάρτινο                                   |
| 3   | Σακούλα μέσα σε κουτί | 100 γραμ. έως 500 κ.εκ. | Κουτί χάρτινο με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου        |
| 4   | Σάκος                 | 1 κιλό έως 25 κιλά      | Τρίφυλλος χαρτόσακος με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου |

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Με επίταση ως έχει.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** -

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** -

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Εφαρμόζεται μόνο του.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση κατά του ωιδίου. Έχει δευτερεύουσα δράση κατά των ακάρεων.

**5** Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής                                      | Στόχος  | Δόσεις σκευάσματος κιλιά/στρέμμα | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής  | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες) |
|--|---|----------------------------------|--|---|
| Αμπέλι VITVI (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) | <b>Άκαρι</b> ( <i>Calepitrimerus vitis</i> EPITVI, <i>Colomerus vitis</i> ERPHVI, <i>Eotetranychus lewisi</i> EOTELE)<br><b>Κίτρινος τετράνυχος</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> ) TETRUR | 2-3                              | Με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο των 5-8 φύλλων (BBCH 15- 18) έως την αρχή της ωρίμανσης (BBCH 80). Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 10-19) να γίνει μόνο μια εφαρμογή. | 4/10  |
|  | <b>Ωίδιο</b> ( <i>Uncinula necator</i> ) UNCINE   |                                  |  |   |

|  |   |     |                                |        |
|--|---|-----|--------------------------------|--------|
| <b>Τομάτα</b> LYPES<br>Υπαίθρου  | <b>Άκαρι</b><br>( <i>Polyphagotarsonemus latus</i> HEMTLA)<br><b>Άκαρι σκουριάς</b> ( <i>Aculops lycopersici</i> ) (VASALY)<br><b>Κίτρινος τετράνυχος</b><br>( <i>Tetranychus urticae</i> ) TETRUR    | 2-3 | Με την εμφάνιση της προσβολής. | 3/5-10 |
|  | <b>Ωίδιο</b><br>( <i>Leveillula taurica</i> LEVETA<br><i>Erysiphe cichoracearum</i> ) ERYSCI  |     |                                |        |
| <b>Πεπόνι</b> CUMMT<br><b>Καρπούζι</b> CITLA<br>Υπαίθρου   | <b>Άκαρι</b><br>( <i>Polyphagotarsonemus latus</i> HEMTLA)<br><b>Κίτρινος τετράνυχος</b><br>( <i>Tetranychus urticae</i> ) TETRUR   | 2-3 | Με την εμφάνιση της προσβολής. | 3/5-10 |
|  | <b>Ωίδιο</b><br>( <i>Sphaeroteca fuliginea</i> SPHRFU<br><i>Erysiphe cichoracearum</i> ) ERYSCI   |     |                                |        |
| <b>Καλλωπιστικοί θάμνοι</b><br>Υπαίθρου  | <b>Άκαρι</b><br>( <i>Bryobia praetiosa</i> BRYOPR,<br><i>Aceria tulipae</i> ACEITU,<br><i>Steneotarsonemus pallidus</i> TARSPA)<br><b>Κίτρινος τετράνυχος</b><br>( <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR) | 2   | Με την εμφάνιση της προσβολής. | 3/7-10 |
|  | <b>Ωίδιο</b><br>( <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA, <i>Oidium</i> sp. ODISP)  |     |                                |        |
| Παρατηρήσεις:<br>1) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού και την ένταση της προσβολής<br>2) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας<br>3) Να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.<br>4) Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης |   |     |                                |        |

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία sulphur, η οποία ανήκει στην ομάδα M02 κατά FRAC.**

Αποφύγετε την εφαρμογή όταν επικρατούν θερμοκρασίες ίσες ή μεγαλύτερες των 30°C.

Να μη γίνεται επίταση σε υγρά φυτά και όταν φυσάει. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που οι καρποί τους προορίζονται για κονσερβοποίηση σε συσκευασία από λευκοσίδηρο.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

Επειδή δρα σε πολλαπλά σημεία (multi-site activities) είναι ένα σημαντικό προϊόν σε στρατηγικές διαχείρισης ανθεκτικότητας μέσα σε προγράμματα ορθής γεωργικής πρακτικής

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:  
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

10 ημέρες σε αμπέλι

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 21 ημέρες από την εφαρμογή παραφινικού λαδιού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30°C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.

**9** Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05

**10** Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.

**P264:** Πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

*«Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία, μάσκα και γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά τη εφαρμογή»*

*«Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και μπότες».*

**SP1:** Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τα θηλαστικά μηρυκαστικά, μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κοντά σε περιοχές όπου βόσκουν τα μηρυκαστικά.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα

**SPe3:** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήνετε μίαν ζώνη προστασίας από ακαλλιέργητες εκτάσεις: **5 μέτρων** σε τομάτα, πεπόνι, καρπούζι και καλλωπιστικά ύψους 50εκ. **10 μέτρων** σε αμπέλι, τομάτα και καλλωπιστικά ύψους >50εκ.

**Spe8:** Για να προστατέψετε τις μέλισσες μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

- 12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P310:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777**

- 13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Φυτικά προϊόντα  | Ημέρες |
|--|--------|
| <b>Αμπέλι</b> (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) (0151010), (0151020) | --     |
| <b>Τομάτα</b> υπαίθρου (0231010)   | --     |
| <b>Πεπόνι</b> (0233010),<br><b>Καρπούζι</b> (0233030) Υπαίθρου             | --     |

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης, προστατευμένο από υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείτε σταθερό για δύο (2) χρόνια.

- 15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

- 16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (μυκητοκτόνο) Sulphur Afepasa 80 DP sunscreen effect (sulphur 80% β/β), με αριθμό έγκρισης 60958 και αριθμό πρωτ. 4269/114050/05.05.2020 όπως ισχύει, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**Β Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**