



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 27-2-2009

Αριθ. Πρωτ.: 126499

**Ταχ.Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα
FAX: 210-92 12 090
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210-9287227**

**ΠΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
882 50 Περιγιάλι Κορινθίας
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Κιλτίδη
2) Γραφείο Γ. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο, Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
(με e-mail), Έδρες τους
6) Τμήματα Β, Γ' & Ε' της Δ/νσής μας
7) Γραμματεία της Δ/νσής μας**

**ΘΕΜΑ: “Ανανέωση της έγκρισης
του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (μυκητοκτόνο)
GIALLO PRIMOSOLE 93 DP
και τροποποίησή της, ως προς τον
παρασκευαστή, το εργοστάσιο
παρασκευής και το εργοστάσιο
συσκευασίας του σκευάσματος,
καθώς και το υλικό της συσκευασίας
του.”**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α'104/30-5-1997) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 4 και 6)
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Δ, παρ. 1, 2, 4 και 5.
3. Τη με αριθ. 1716/27-4-1999 απόφασή μας για “ παρασκευαστή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϋποθέσεις επαναχορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών λόγω αλλαγής αντιπροσώπου ή του παρασκευαστή.”
4. Το Π.Δ. 4/2009 /(ΦΕΚ 2Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 147/19-1-2009 (ΦΕΚ 67/Β'21-1-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο.».
6. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'18-1-2008) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».
7. Τις από 21-5-08, 4-12-08, 4-12-08 και 10-2-09 αιτήσεις του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ για την ανανέωση και τροποποίηση της έγκρισης του σκευάσματος GIALLO PRIMOSOLE 93 DP.

Αποφασίζουμε

- I. Ανανεώνουμε** για μία πενταετία από **1-1-2009** έως **31-12-2013**, τη με αριθ. **6788** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **GIALLO PRIMOSOLE 93 DP** (sulphur 93% β/β), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. **110253/2-11-1999** απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα, (ανανεώθηκε με την αριθ. **116802/21-2-2007** απόφασή μας, έως τις **31-12-2008**).
- II. Τροποποιούμε** την ανωτέρω έγκριση ως προς: τον **παρασκευαστή του σκευάσματος**, το **εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος**, το **εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος** και το **υλικό της συσκευασίας του** και η εν λόγω έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:
- 1. Εμπορικό όνομα:** GIALLO PRIMOSOLE 93 DP
 - 2. Μορφή:** Σκόνη επίπασης (DP)
 - 3. Εγγυημένη σύνθεση:** sulphur 93% β/β
βοηθητικές ουσίες: 6,54 % β/β
 - 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία : 99,5% min.
 - 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο:** ZANUCCOLI Industria Zolfi Srl, Ιταλία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. : ZANUCCOLI Industria Zolfi Srl, Ιταλία
(Η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στην Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και είναι εμπιστευτική).
 - 6. α. Κάτοχος της έγκρισης :** ZANUCCOLI Industria Zolfi Srl, Κατάνια Ιταλία
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 882 50 Περιγιάλι Κορινθίας
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 882 50 Περιγιάλι Κορινθίας
 - 7. α. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ZANUCCOLI Industria Zolfi Srl, Κατάνια Ιταλία
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: ZANUCCOLI Industria Zolfi Srl, Ιταλία
(Η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στην Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και είναι εμπιστευτική).
 - 8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ZANUCCOLI Industria Zolfi Srl, Ιταλία
 - 9. Συσκευασία:** **9α. Είδος-Μέγεθος:** Σάκοι 5, 10 και 25 κιλών
9β. Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PP) με εσωτερικό σάκο από χαρτί ή πολυεθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ή χαρτόσακος πολλαπλών στρώσεων (τρίφυλλος, τετράφυλλος) με εσωτερικό φύλλο από πολυαιθυλένιο.
 - 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**
Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.
 - 11. Τρόπος εφαρμογής:** Με επίπαση ως έχει.
 - 12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:--**
 - 13. Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ (χλγ./στρ.)	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αμπέλι	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	2-3	4	α. Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. β. κατά την άνθηση γ. μετά το δέσιμο των ραγών, δ. κάθε 15-20 ημέρες μέχρι το στάδιο του γυαλίσματος των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής.

Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	2-3	4	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες.
Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι	Ωίδιο (<i>Spaerotheca fuliginea</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i>)	2-2,5	4	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες.
Τριανταφυλλιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	2-2,5	4	Προληπτικά μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας

Παρατηρήσεις:

Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.

Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.

Στις καλλιέργειες αμπέλι και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων.

Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C.

Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C.

14. Φυτοτοξικότητα:

Μη χρησιμοποιείτε το GIALO PRIMOSOLE 93 DP μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα.

Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28°C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.

Το θειάφι μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με άλλο γεωργικό φάρμακο. Εφαρμόζεται μόνο του.

16. Σημάνεις τοξικότητας: Xi, Ερεθιστικό

Αναφλεξιμότητας: --

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις και R φράσεις): --

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

S37/39 Φοράτε γάντια και γυαλιά με πλαστικό σκελετό.

S41 Σε περίπτωση πυρκαγιάς και /ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα αντίθετα στον άνεμο.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν λερωθεί με το φάρμακο. Στη συνέχεια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: πιείτε δύο ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό με το δάκτυλο. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S & SO φράσεις) : --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σάκοι) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις) :

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 7 ημέρες.

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
sulphur	Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008	

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης :

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακριά από εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο(2) χρόνια.

III. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) , τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από την διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

IV. α. Η παρούσα ανανέωση της έγκρισης ισχύει μέχρι 31-12-2013.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ