



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 3 - 9 - 2008
Αριθ. πρωτ: 122041

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Η. Κιούλος
Τηλέφωνο: 210 92 87 209
e-mail: syg040@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 1834
οριστικής έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
ALFATHRIN 10 EC (εντομοκτόνο)
ως προς το εργοστάσιο παρασκευής
της δραστικής ουσίας, τον
παρασκευαστή του σκευάσματος, το
εργοστάσιο παρασκευής του
σκευάσματος, τις τεχνικές
προδιαγραφές της δραστικής
ουσίας, τα υλικά και τα μεγέθη
συσκευασίας, το φάσμα δράσης, τη
σήμανση του σκευάσματος και την
ημερομηνία λήξης της έγκρισης»

Προς: Agrolology Παπαοικονόμου ΑΒΕΕ
ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης,
570 22 Σίνδος
(με απόδειξη)

- Κοιν.:**
1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
 3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
 6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4.
2. Τη με αριθ. 119128/20-7-2004 (ΦΕΚ 1170/Β/2-8-2004) Απόφασή μας, όσον αφορά «Ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση σε εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης 265/2002 (ΦΕΚ 1214/τ.Β'/19.9.2002) για τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα φυτοπροστατευτικά προϊόντα».
3. Την Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 119546/3-8-2004/ΦΕΚ Β'1368/6-9-2004 με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία της Επιτροπής 2004/58/ΕΚ για καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της δραστικής ουσίας **a-cypermethrin**.
4. Τη με αριθ. 111895/2-10-2003 (ΦΕΚ 1506/Β/13-10-2003) Απόφασή μας, για τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φ.π. που περιέχουν την δραστική ουσία a- cypermethrin, ως προς το φάσμα δράσης.
5. Τη με αριθ. **107324**/23.9.1999 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **1834** έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ALFATHRIN 10 EC**.
6. Το Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α').
7. Τη με αριθμό 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47Β'/18.1.2008) απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υπουργού”».
8. Τις υπ. αριθ. 15329/1.7.2005, 118801/24.4.2007 & 124722/27.12.2006 αιτήσεις της εταιρείας AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Τροποποιούμε ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, το εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος, τις τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, τα υλικά και τα μεγέθη συσκευασίας, το φάσμα δράσης, τη σήμανση του σκευάσματος και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης, την με αριθ. **1834** έγκριση διάθεσης στην αγορά, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **ALFATHRIN 10 EC**, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. 107324/23.9.1999 απόφαση του Υπ. Γεωργίας. Τα στοιχεία της έγκρισης διαμορφώνονται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

1834

23/9/1999

28/2/2009

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή¹:

ALFATHRIN 10EC

E.C. (ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ)

1.3 Δραστική ουσία (εξ)²

α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO³

ALPHA-CYPERMETHRIN

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

93% (β/β) min.

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**BASF Aktiengesellschaft,
Γερμανία**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.⁴

**SoluCia, Rodovia Presidente Dutra, Βραζιλία
(η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική
πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της
παρούσας).**

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας alpha-cypermethrin έχουν κατατεθεί στην αίτηση της εταιρείας BASF Agro ΕΛΛΑΣ ABEE με αριθ. πρωτ.124825/22.6.2005 και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

¹ Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) κ.λ.π.

² Σε περίπτωση σκευασμάτων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, οι πληροφορίες θα επαναλαμβάνονται για την κάθε δραστική ουσία

³ Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή κατά ISO ονομασία της δραστικής ουσίας, δίνεται η χημική της ονομασία κατά IUPAC ή CA.

⁴ Αναγράφεται η διεύθυνση του κατόχου του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της υπηρεσίας.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:	Agrology Παπαοικονόμου ABEE Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 570 22 Σίνδος Τηλ.:2310-796556 Fax:2310-796506 E-mail:registration@agrology.gr
β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):	Ο κάτοχος της έγκρισης.
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	BASF S.E., Γερμανία
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	BASF Agri-Production S.A.S., Γαλλία (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).
ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη 2. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Alpha-cypermethrin: 10% β/ο βοηθητικές ουσίες: 87,93% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην υπ. αριθ. 93229/28-1-2004 αίτηση και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2 Συσκευασίες:

2.2 Σύνολο συσκευασιών: ()

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιάλες	40, 80, 100, 150, 200, 400, 500 και 800 κ.εκ. 1 λίτρου	Φιάλες τύπου COEX ή PE ή PET ή SELAR 8%.

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός πλήρους καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: -

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Τα κενά συσκευασίας να μην χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.

4

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση
μασητικών και μυζητικών εντόμων.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</u> Μηλιά Αχλαδιά	-Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>) -Αφίδες (<i>Aphis pomi</i>) -Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Psylla pyri</i>)	15-30	15	100-200	Με την εμφάνιση των προσβολών. Για την καταπολέμηση της ψύλλας εφαρμόζεται κατά την άνοιξη που ο πληθυσμός είναι ακόμη χαμηλός και δεν υπάρχει υπέρθεση γενεών και κατά το φθινόπωρο με την έναρξη της πτώσης των φύλλων εναντίον των ακμαίων που πρόκειται να διαχειμάσουν.	2
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> Ροδακινιά	-Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i>)	22,5-37,5	15	150-250	Με την εμφάνιση των προσβολών.	1
<u>ΑΜΠΕΛΙ</u>	-Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>)	5-23	10-15	50-150	Με την εμφάνιση των προσβολών.	1
<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> Τομάτα υπαίθρου & θερμοκηπίου	-Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes spp.</i>)	15-30 υπαίθρου 15-60 θερμοκηπίου	30	50-100 υπαίθρου 50-200 θερμοκηπίου	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3
	-Προνύμφες Λεπιδοπτέρων (<i>Spodoptera exiqua</i>)	7,5-15 υπαίθρου 7,5-30 θερμοκηπίου	15	50-100 υπαίθρου 50-200 θερμοκηπίου		
Κεφαλωτές κράμβες Λάχανο	-Φυλλοφάγες κάμπιες (<i>Mamestra brassicae</i> , <i>Pieris brassicae</i>)	15	15	100	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3

<u>BAMBAKI</u>	-Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothris armigera</i>) -Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pectinophora gossypiella</i>) -Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i>) -Αφίδες (<i>Aphis gossypi</i>)	30-40	-	50-80	Εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών.	4
<u>ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ</u>	-Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	17,5-35	35	50-100	Με την εμφάνιση των προσβολών.	2
<u>ΠΑΤΑΤΑ</u>	-Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	5-15	10-15	50-100	Με την εμφάνιση των προσβολών.	2
<u>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ</u>	-Αφίδες (<i>Aphis spp.</i>) -Προνύμφες λεπιδοπτέρων (<i>Spodoptera exigua</i>)	15-30	30	50-100	Με την εμφάνιση των προσβολών.	---

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

2 ημέρες

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

9	Σήμανση σκευάσματος:	F – Πολύ εύφλεκτο Xn -Επιβλαβές N -Επικίνδυνο για το περιβάλλον
10	Φράσεις R	R10 Εύφλεκτο. R20/21/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως R36 Ερεθίζει τα μάτια. R48 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση. R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
11	Φράσεις S	S1/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. S13 Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. S61 Αποφύγετε τη λευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας. <i>«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»</i>
12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<u>Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:</u> Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). <u>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</u> Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητείστε ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμένει. <u>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</u> Πλύνετε τα μάτια για 15 τουλάχιστον λεπτά με άφθονο νερό. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. <u>Σε περίπτωση κατάποσης:</u> Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. <u>Σε περίπτωση εισπνοής:</u> Διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο. Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. <u>Αντίδοτο:</u> Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών:

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
	Έχουν καθοριστεί Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) για τις καλλιέργειες με την ΚΥΑ 97252/21-5-99 (ΦΕΚ1240/Β/16-6-99).	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI(ημέρες)
Μηλιά	7
Αχλαδιά	7
Ροδακινιά	7
Αμπέλι	14
Τομάτα (υπαίθρου & θερμοκηπίου)	7
Λάχανο	14
Βαμβάκι	7
Αραβόσιτος	7
Πατάτα	14

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο σκοτεινό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ