

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αθήνα 25-2-1998

Αριθ.Πρωτ.:54769

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ.Δ/νση:Ιπποκράτειους 3-5

Ταχ.Κωδικας:10164 Αθήνα

Πληροφορίες:Θ.Καφίτσας

Τηλέφωνο:5291411

ΘΕΜΑ: Χορηγηση έγκρισης κυκλοφορίας στο γεωργικό φάρμακο (φυτορυθμιστική ουσία) ΤΟΝΟΝΗ Β. ΕC

- ΠΡΟΣ: 1. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΒΙ.ΠΕ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
71408 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
(με απόδειξη)  
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α. Δ/νσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β. Δ/νσεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλπης 2, 14561 Κηφισιά  
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 «για τη έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τις παρ.2 και 10 του άρθρου 5.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφαση μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ Β.παρ.1.
3. Τη με αριθ.83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφαση μας όσον αφορά τον καθορισμό και την τυποποίηση της στήμανσης και των προσφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων.
4. Την 8079/20-3-90 έγκριση του όμοιας σύνθεσης γεωργικού φαρμάκου.
5. Τη με αριθ.358731/14-10-93 (ΦΕΚ939/Β/15-10-96) απόφαση του κ.Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Δ. Σωτηρίη και Β. Γερανίδη».
6. Την από 13-11-1996 αίτηση της ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ.

Αποφασίζομε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 8104 στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. Εμπορικό όνομα: ΤΟΝΟΝΗ Β
  2. Μορφή: Γαλακτωματοποιητικό υγρό (ΕC)

3. Εγγυημένη σύνθεση: 2-naphthoxyacetic acid 5% β/ο  
βοηθητικές ουσίες 95,3% β/β
4. Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται: 98% min
5. Παρασκευαστής: ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ
6. Αντιπρόσωπος:
7. Τυποποιητής: Ο παρασκευαστής
8. Συσκευαστής: »
9. Συσκευασία : 9α. Είδος -Μέγεθος: Φιαλίδια 100 και 200 κυβ.εκ.  
9β. Υλικό: Γυαλί.σκοτεινού χρώματος, εντός χαρτοκυτίου
10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:  
Βελτίωση καρπόδεσης
11. Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμός ή εμβάπτιση των ανοικτών ανθέων. Οι εφαρμογές (μέχρι 3 συνολικά) επαναλαμβάνονται κάθε 10-15 ημέρες.
12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:  
Η απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος διαλύεται στην ανάλογη ποσότητα, κανονικής σκληρότητας και θερμοκρασίας, νερού. Τα κενά φιαλίδια να ξεπλένονται 2-3 φορές και τα νερά να ρίχνονται στο ψεκαστικό.
13. Φάσμα δράσης:
- | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   | ΣΤΟΧΟΙ                  | ΔΟΣΕΙΣ κυβ.εκ./100 λίτρα νερό | ΧΡΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ          |
|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Αγγούρι<br>Κολοκύθι,<br>Μελιτζάνα,<br>Πιπεριά,<br>Τομάτα,<br>Φασόλι | Βελτίωση της καρπόδεσης | 100-160                       | Όταν εμφανιστούν τα άνθη |
- Παρατηρήσεις.
1. Η μεγάλη δοσολογία εφαρμόζεται όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.
  2. Να μην εφαρμόζεται τις ζεστές ώρες της ημέρας.
  3. Στην τομάτα να μην εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της νύχτας υπερβαίνει τους 15° C.
14. Φυτοτοξικότητα:
- Στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό. Όταν εφαρμοσθεί στην αναπτυσσόμενη κορυφή ή στα φύλλα των φυτών δρα φυτοτοξικά (προκαλεί μη ανατρέψιμες συστροφές).
15. Συνδυαστικότητα:
- Δεν συνδυάζεται με θειάφι. Η εφαρμογή θειαφιού να απέχει τουλάχιστον μία εβδομάδα από την εφαρμογή του.

16. Σημάνσεις:

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- |        |   |
|--------|---|
| S1/2   | Φυλάξτε το κλεψυδρόμενα, μακριά από παιδιά.   |
| S3/49  | Να ψυλάσσετε σε δροσερό μέρος, στην αρχική του συσκευασία.  |
| S20/21 | Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.  |
| S24/25 | Αποφύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα.   |
| SY8    | Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. |
| SY10   | Μην ανξάνετε τις δόσεις   |

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις)

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

ΠΙ Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 15 ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος:

Τρία (3) χρόνια.

## II. Ετικέτα

- α. Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 παρ.1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β. Η τελική ετικέτα να προσκομισθεί στην υπηρεσία εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης(2 αντίγραφα για κάθε συσκευασία).

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12.2002.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ