



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
 Ταχ. Κώδικας: **176 71 Καλλιθέα**
TELEFAX: **210 92 12 090**
 Πληροφορίες: **Ηλίας Κιούλος**
 Τηλέφωνο: **210 92 87 237**

**Αθήνα, 25 - 02 - 2014
Αριθ. πρωτ: 1532/19973**

Προς: CHEMINOVA A/S Δανίας
Δια της εταιρείας:
 Γιώργος Γαλένος,
 Αρτάκης 93
 171 24, Νέα Σμύρνη, Αθήνα

Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 1863 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CYREN 480EC, ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για τη διάθεση, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας τους σκευασμάτος, τα υλικά και μεγέθη συσκευασίας, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/EOK και 91/414/EOK του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EOK και 1999/45/EK και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Το από 19-02-2014 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
5. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».

6. Την από 12.02.2014 αίτηση της εταιρείας CHEMINOVA A/S.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την με αριθ. **1863** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **CYREN 480EC**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 90241/29.02.2000 και τροποποιήθηκε με την 128587/18.05.2009 Αποφάσεις μας, ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για τη διάθεση, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας τους σκευάσματος, τα υλικά και μεγέθη συσκευασίας, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βιοήθειες.

Συγκεκριμένα

A. το σημείο 1 διαμορφώνεται ως εξής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

CHEMINOVA A/S
P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Denmark
Tel: +45 96909690
Fax: +45 96909691
E-mail: Annette.galenos@cheminova.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γιώργος Γαλένος
Αρτάκης 93, Νικ. 171 24 Νέα Σμύρνη
τηλ: 210 5612025
E-mail: George.galenos@cheminova.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, Τ.Κ. 153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 - 6860130

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. CHEMINOVA A/S , DEMNARK
2. CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG
3. Althaller, Italy

(οι δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. CHEMINOVA A/S,
Thyboronvej 78, DK-7673, Harboore, DEMNARK
2. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ABEE, Μάνδρα Αττικής
3. BASF Ελλάς ABEE, ΒΙΠΕΘ Σίνδος, Θεσσαλονίκη,
4. CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse – 21683 Stade, Germany
5. Althaller
Str. Com.le per Campagna, 5, 20078 S.Colombano al Lambro (MI), Italy

Β. το σημείο 2 διαμορφώνεται ως εξής

2.2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 κ.εκ. και 1 λίτρο	HDPE ή COEX
2	Φιάλη σε κουτί	50, 100, 200, 250, 500 κ.εκ.	Φιάλη HDPE ή COEX, κουτί χάρτινο
3	Δοχείο	2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 λίτρα	HDPE ή COEX

Γ. Το σημείο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

9	ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ		ΚΙΝΔΥΝΟΣ
---	--------------------------------	--	-----------------

Δ. Το σημείο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

10	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ	<p>H301: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.</p> <p>H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικούς οδούς.</p> <p>H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.</p> <p>H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.</p> <p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις</p> <p>EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης</p> <p>EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.</p> <p>Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.</p>
----	---------------------------------	---

Ε. Το σημείο 11 διαμορφώνεται ως εξής:

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ	<p>P102 Μακριά από παιδιά</p> <p>P261 Αποφύγετε να αναπνέετε ατμούς.</p> <p>P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον</p> <p>P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.</p> <p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).</p> <p>Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.</p>
-------------------------------	---

ΣΤ. Το σημείο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση ατυχήματος, μην περιμένετε να εμφανιστούν συμπτώματα. Αρχίστε αμέσως τις κατωτέρω διαδικασίες και αν εμφανιστεί κάποιο σύμπτωμα παρεμπόδισης χολινεστεράσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (εξηγείστε ότι το θύμα έχει εκτεθεί σε οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο - δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Βάλτε το θύμα να ξεπλύνει το στόμα του και μετά να πιει 1-2 ποτήρια νερό ή γάλα. Προκαλέστε εμετό μόνο αν:

1. Έχει καταποθεί αρκετή ποσότητα (πάνω από μια γουλιά)
2. Ο πάσχων έχει τις αισθήσεις του
3. Δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ιατρικής βοήθειας
4. Δεν έχει περάσει πολύς χρόνος από την κατάποση (λιγότερο από 1 ώρα)

Βάλτε το θύμα να προκαλέσει εμετό με το δάκτυλό του. Αν προκληθεί εμετός, μετά το θύμα να ξεπλύνει πάλι το στόμα του και να πιει υγρά.

Σε περίπτωση εισπνοής: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν εμφανιστούν συμπτώματα ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Αν η αναπνοή σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. Ξεπλυθείτε πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό, με σαπούνι. Πλύντε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε..

Για τον γιατρό: Το προϊόν περιέχει **chlorpyrifos**, έναν παρεμποδιστή χολινεστεράσης (που επηρεάζει το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα και μπορεί να καταστείλει την αναπνευστική λειτουργία) και έναν πετρελαιϊκό διαλύτη (που μπορεί να αποτελεί κίνδυνο πνευμονικής αναρρόφησης).

Συχνά απαιτούνται διαδικασίες απολύμανσης όπως ολόσωμο πλύσιμο, πλύση στομάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα.

Αντίδοτο: Θεική ατροπίνη σε περίπτωση ύπαρξης συμπτωμάτων. Σε μεγάλες δόσεις, 2 ή 4 mg ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά το συντομότερο δυνατόν. Επαναλάβετε κάθε 5-10 λεπτά μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων ατροπινισμού και διατηρείστε τα έως ότου όλο το οργανοφωσφορικό έχει μεταβολιστεί. Οξίμες, όπως το obidoxime chloride (Toxogonin) ή pralidoxime chloride (2-PAM), μπορεί να χορηγηθούν συμπληρωματικά, παράλληλα με την ατροπίνη, όχι όμως αντί αυτής.

Με τα πρώτα συμπτώματα πνευμονικού οιδήματος, να χορηγείται οξυγόνο. Η θεραπεία θα βασιστεί στην κρίση του γιατρού ανάλογα με τα συμπτώματα. Μετά την αρχική βελτίωση, μπορεί να υπάρξει υποτροπή. Ο πάσχων πρέπει να μείνει υπό παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες, ανάλογα και με τη σοβαρότητα της δηλητηρίασης.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777..

2. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 128587/18.05.2009 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ