



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 12 – 07 - 2013  
Αριθ. πρωτ: 7371/80711**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
e-mail: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)**

**Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73  
152 31 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) THIFOR 200 SL, σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού 485/2013/ΕΕ »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό αριθ. 540/2011/ΕΕ (L 153/11-6-2011) “σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών”, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό 485/2013/ΕΕ (L 139/25-5-2013) με θέμα την “τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, όσον αφορά τους όρους έγκρισης των δραστικών ουσιών clothianidin, thiamethoxam και imidacloprid και για την απαγόρευση της χρήσης και πώλησης σπόρων που έχουν υποστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες”.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/22-5-2009/τΒ') απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με ‘Εντολή Υφυπουργού’».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 7371/80711/1.7.13 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

1. Σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού 485/2013/ΕΕ, τροποποιούμε την με αριθ. 14.311 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) THIFOR 200 SL, ως προς τις παραγράφους 5 (φάσμα δράσης) και 13.2 (τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή).

Συγκεκριμένα:

Α) Η παράγραφος 5 της με αριθ. 95028/23.3.11 Απόφασής μας, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκαστικ ού υγρού/ στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα		
Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ	-Εριώδης αλευρώδης ( <i>Aleurothrixus floccosus</i> )	75	200-400	150-300	Ψεκασμός φυλλώματος <b>μετά την περίοδο της ανθοφορίας.</b> Με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου (στάδια L1 και L2).	2/20-30
	-Φυλλοκνίστης ( <i>Phyllocnistis citrella</i> )	50-75*	200-400	100-300	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, <b>μετά την περίοδο της ανθοφορίας.</b>	
Αχλαδιά	Ψύλλα αχλαδιάς ( <i>Cacopsylla pyri</i> )	60	150	90	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79).	1
Ροδακινιά	-Αφίδες ( <i>Myzus persicae</i> , <i>M. nicotianae</i> )	25-30*	150-250	37,5-75	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, μετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79).	2/28
Τομάτα υπαίθρου	-Αφίδες ( <i>Macrosiphum euphorbiae</i> ) -Αλευρώδης ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	50	50-100	25-50	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2/14
Τομάτα θερμοκηπίου	-Αλευρώδης ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	---	---	75-125 (5)	Ριζοπότισμα με το νερό της άρδευσης.	2/14
Αγγούρι (θερμοκηπίου)	Αλευρώδης ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	---	---	75-125 (5)	Ριζοπότισμα - προληπτική εφαρμογή	2/14
Βαμβάκι	Αφίδες ( <i>Aphis gossypii</i> )	---	50-80	50	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής <b>μετά την περίοδο της ανθοφορίας.</b>	2/14
Πατάτα	-Αφίδες ( <i>Macrosiphum euphorbiae</i> ) -Δορυφόρος ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	---	50-100	50	Με την έναρξη της προσβολής και μέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίτωμα.	2/14

Καπνός	-Αφίδες ( <i>Myzus persicae</i> , <i>M. nicotianae</i> )	25-60	50-100	25-30	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται με την επανεμφάνιση της προσβολής	2/20-30
		---	---	50-100 (5)	<u>Ριζοπότισμα</u> με το νερό της μεταφύτευσης	1

\*: το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής

### Παρατηρήσεις:

- (1): Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης συνιστάται να εφαρμόζεται όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου *Cales noacki* ωρίμων για ωοτοκία.
- (2): Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός) ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.
- (3): Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*Phyllocnistis citrella*) η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.
- (4): Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής εριώδη αλευρώδη (μικτός πληθυσμός) συνιστάται η προσθήκη (TANK-MIX) θερινού λαδιού σε δόση 1 λίτρου.
- (5): Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ριζοπότισμα, το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών
- (6) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.
- (7) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης.
- (8) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).

**B)** Η παράγραφος 13.2 της με αριθ. 95028/23.3.11 Απόφασής μας, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	21 ημέρες
Αχλαδιά	7 ημέρες
Ροδακινιά	14 ημέρες
Τομάτες (υπαίθρου, θερμοκηπίου)	7 ημέρες
Αγγούρι (θερμοκηπίου)	7 ημέρες
Βαμβάκι	28 ημέρες
Πατάτα	14 ημέρες
Καπνός	7 ημέρες

2. Από τις **30/9/2013** και μετά επιτρέπεται η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης ή τον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά, μόνο εφόσον φέρει ετικέτα σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.
3. Επιτρέπουμε την **πώληση** των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μέχρι τις **30/11/2013**. Μετά την ημερομηνία αυτή, τυχόν αδιάθετες ποσότητες του σκευάσματος φέρουσες την παλιά ετικέτα, να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά (ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ).

4. Επιτρέπουμε τη χρήση του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες σύμφωνα με την παλιά ετικέτα, μέχρι τις **30/11/2013**. Μετά την ημερομηνία αυτή, η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 95028/23.3.11 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ**