



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 2 - 12 - 2014
Αριθ.πρωτ: 4339/42685

Ταχ . Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ	Εθν. Αντιστάσεως 84	
ΤELEFAX:	210 92 12 090	152 31 – Χαλάνδρι, Αθήνα	
Πληροφορίες:	Χ. Παναγοπούλου	E-mail: sege@otenet.gr	
Τηλέφωνο:	210 92 87 161		
e-mail:	sygo36@minagric.gr		

Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. 14337 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **FORTUNA 10 EC** (δ.ο. a- Cypermethrin) ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, την ημερομηνία λήξης, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/EOK και 91/414/EOK του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
- Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
- Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EOK και 1999/45/EK και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
- Τον Κανονισμό με αριθ. 1197/2012 της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών a- Cypermethrin
- Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και

Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού"

7. Τις σχετικές αιτήσεις της εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την με αριθ. **14337** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **FORTUNA 10 EC** (δ.ο. a- Cypermethrin:) που χορηγήθηκε με την αριθ. **131176/20-8-2009** Απόφαση μας ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, την ημερομηνία λήξης, την ταξινόμηση και σήμανση τις πρώτες βιοήθειες

Συγκεκριμένα

A. Το σημείο 1.1 διαμορφώνεται ως εξής:

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14337

20 - 8 - 2009

31 - 7 - 2017

Β. Το σημείο 1.3 (δ) διαμορφώνεται ως εξής:

δ) Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

1. Tagros chemicals India Ltd.
A-41&2, Sipcot industrial Complex
pachayankuppam
Cuddalore-607 005
INDIA
2. Gujarat Agrochem Ltd.
Thakur Complex (Panoil, Ankleshwar)
off W. E. Highway
kandivi (east)
Mumbai - 400101
INDIA
3. Servatis (previous BASF S.A. and
SoluCia S.A.), Rodovia Presidente
Dutra,
km 300,5, 27537-000 Resende,
Brazil
- 4. Bayer Vapi Private Limited**
Plot No. 306/3 II Phase GID
Vapi-396195
Guajarat
India

Γ Το σημείο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

9	ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	    	ΚΙΝΔΥΝΟΣ
---	----------------------------	--	----------

Δ. Το σημείο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ	<p>H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.</p> <p>H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.</p> <p>H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.</p> <p>H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.</p> <p>H301: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.</p> <p>H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.</p> <p>H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.</p> <p>H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (Περιφερειακό νευρικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.</p> <p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>ΕUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».</p>
---------------------------------------	--

Ε. Το σημείο 11 διαμορφώνεται ως εξής

**11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

- P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P271:** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- P280f:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P210:** Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε.
- P260i:** Μην αναπνέετε σκόνη/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς.
- P243:** Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
- P241:** Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός/εξαερισμού/φωτιστικός
- P264:** Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
- P240:** Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.
- P242:** Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες.
- P233:** Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
- P403+P235:** Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

Πολύ τοξικό σε βομβίνους και σε ωφέλιμα έντομα και ακάρεα.

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ NEPO ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια αμπελιού και **20 μέτρων** για τις λοιπές καλλιέργειες.

SPe3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από την μη γεωργική γη για την καλλιέργεια αμπελιού και **5 μέτρων** για τις λοιπές καλλιέργειες.

SPe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

ΣΤ. Το σημείο 12 διαμορφώνεται ως εξής

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p>Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: <u>Πληροφορίες για το γιατρό:</u> Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.</p> <p>Ρ310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.</p> <p>Ρ305+Ρ351+Ρ338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p>Ρ304+Ρ340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.</p> <p>Ρ301+Ρ310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.</p> <p>Ρ301+Ρ330: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύντε το στόμα.</p> <p>Ρ331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.</p> <p>Ρ303+Ρ361+Ρ353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.</p> <p>Ρ303+Ρ352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.</p> <p>Ρ391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>Ρ332+Ρ313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.</p> <p>Ρ362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.</p> <p>Ρ370+Ρ378.14: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε νερό, πυροσβεστήρες ξηρής κόνεως, αφρού ή διοξειδίου του άνθρακα για την κατάσβεση.</p> <p>ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777</p>
---	---

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. . **131176/20-8-2009** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **14337** οριστική έγκριση διάθεση στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **FORTUNA 10 EC** όπως αυτή ισχύει σήμερα.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ