

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 23-7-1993  
Αριθ. Πρωτ. 85980

Ταχ. Διεύθυνση: Ιαπωνίας 3-5  
Ταχ. Κώδικας: 101 64 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Α.Φονταρά  
Τηλέφωνο: 5291411

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο γεωργικό  
φάρμακο (μικηποκτόνο )  
FOLPET-MAKHTESHIM,50 SC.

ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΕ  
Πατησίων 53  
10433 Αθήνα  
Με απόδειξη  
2. Δ/νσεις Γεωργίας  
Εδρες τους  
3. Δ/νσεις Εμπορίου  
Εδρες τους  
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2,14561 Κηφισιά  
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 "για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2 και το άρθρο 5 παρ.8.
2. Τη με αριθ.85418/24.8.88 απόφασή μας (ΦΕΚ 674/B/13-9-88) Κεφ.Β παρ.1 "για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων".
3. Τη με αριθ.83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά τον "καθορισμό και την τυπωποίηση της σήμανσης και των προφυλάσσεων των γεωργικών φαρμάκων".
4. Τη με αριθ.151376/2-5-84 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε έγκριση κυκλοφορίας στο αυτό γεωργικό φάρμακο FOLPET 50 WP -MAKHTESHIM, καθώς και το γεγονός ότι η εν λόγω έγκριση δεν ανανεώθηκε για τυπικούς λόγους.
5. Τη με αριθ.63907/31-1-90 απόφασή μας για αλλαγή μορφής του γεωργικού φαρμάκου FOLPET 50 WP - MAKHTESHIM από βρέχιμη σκόνη (WP) σε συμπυκνωμένο ενατέρημα (SC).
6. Τη με αριθ.75618/12-5-88 απόφασή μας που αφορά "Περισσοτέμοις απόνη κυκλοφορία, χρήση και σήμανση του FOLPET".
7. Τη με αριθ.Υ2015/353362/1-6-93 απόφαση του κ.Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 398/B/2-6-93) ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στον Υψηλούρχο Γεωργίας κ.Ανδρέα Καραγκούνη".
8. Την από 21-9-92 αίτηση της εγδιαφερόμενης εταιρείας.

Α π θ φ α σ ( ζ ο υ μ ε

- I. Χωρηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6566 στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα αποχετεύσα:
1. Εμπορικό όνομα: FOLPET MAKHTESHIM 50 SC
  2. Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιωρημα (SC)
  3. Εγγυημένη σύνθεση: folpet 50% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες 55% β/β
  4. Καθαρότητα technical όποιο το οποίο παρασκευάζεται το ακεύασμα: 91% min.
  5. Παρασκευαστής: Makhteshim Chemical Works LTD-Ισραήλ
  6. Αντιπρόσωπος: Άλφα Γεωργικά Εφόδια ΑΕΕ
  7. Τυποποιητής: Makhteshim Chemical Works LTD-Ισραήλ
  8. Συσκευαστής: Ελλαγρέτ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής
  9. Συσκευασία: 9a. Είδος-Μέγεθος: Φιάλη 500, 1000 και 2000 κ.εκ.  
Δοχείο 5000 κ.εκ.  
9b. Υλικό: Φιάλες και δοχεία από πλαστικό P/E HIGH DENSITY με πώμα ασφαλείας.
  10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται -Τρόπος δράσης:  
Μυκητοκτόνο φυλλώματος με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
  11. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.
  12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:  
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μπχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.  
Ανακινούμε καλά τη φιάλη και ρίχνουμε την απαριθμημένη ποσότητα φαρμάκου στο δοχείο με συνεχή ανάδευση. Προσθέτουμε την υπόλοιπη ποσότητα νερού συνεχίζοντας την ανάδευση (με επιστροφή 10-20 λίτρα νερό το λεπτό).
  13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ(1)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ(2)
		κ.εκ./100 λίτρα νερό	

Αμπέλι.	Φώμοψη (Phomopsis viticola) Περονόσπορος (Plasmopara viticola) Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea)	200-250	Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια προληπτικές εφαρμογές σταυρών ο βλαστός έχει μήκος 8-10 εκ. και επανάληψη κάθε 10-15 πρέρες ανάλογο με τον καιρό και μέχρι το γυάλισμα.
---------	---	---------	--

Πυρηνόκαρπα (αμυγδαλιά, βερικοκκιά, ροδακινιά),	Φαιδ σήψη (Sclerotinia lachata) Κορύγεο (Stigmina carpophila) Ανθράκωση (Gnomonia erythrostoma)	200-250	Στις περιοχές που ενσήμενει η ασθένεια δύο επεμβάσεις α) το φθινόπωρο μετά την πτώση των φύλ- λων και β) την άνοιξη λίγο πριν το φούσικωμα των ματιών. Ακολουθούν άλλες δύο επεμβάσεις στη διάρκεια της άνθη- σης, ο μία στο άνοιγ- μα των ανθέων και η άλλη λίγο μετά την πτώση των πετάλων.
Βατάτα- Τομάτα	Περονόσπορος (Phytophthora infestans, Peronospora sp.) Αλτερνάρια (Alternaria sp.)	200-250	Οι επεμβάσεις αρχί- ζουν με τα πρώτα συμπτώματα.
Κολοκυνθίδεις (αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι)	Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) Ανθράκωση (Colletotrichum sp.)	200-250	Οι επεμβάσεις αρχί- ζουν με τα πρώτα συμπτώματα.
Μελιτζάνα	Αλτερνάρια(ωστ) (Alternaria solani)	>>	>>
Πιπεριά	Περονόσπορος (Peronospora tabacina) Αλτερνάρια(ωστ) (Alternaria solani)	>>	>>
Καρότο	Αλτερνάρια(ωστ) (Alternaria dauci)	>>	>>
Μαρούλι	Περονόσπορος (Bremia lactucae)	>>	>>
Σπανάκι	Περονόσπορος (Spinacia oleracea)	>>	>>

Μην ψεκάζετε αυτίθετα στον άνεμο.

Να αποφεύγεται η ελσόδος σε έκταση που ψεκάσθηκε με FOLPET ΕΠΙ 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

Πρωτοχή: Μην το χρησιμοποιείτε περισσότερο απ"ότι χρειάζεται και εφαρμόζετε αυστηρά τις προφυλάξεις.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (ΣΟ φράσεις):

(S03) Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες  
(S04) Μη μολύνετε τα νερά με το ακεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):

Απαγορεύεται η χρήση του: -στα θερμοκήπια  
-στα φυλλώδη λαχανικά, που τρώγονται ωμά μετά την πρώτη ανθοφορία.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

-Άμπελοι :40 ημέρες

-Πυρηνόκαρπα (εκτός από αμυγδαλιά):20 ημέρες

-Άμυγδαλιά:30 ημέρες

-Λαχανικά που τρώγονται αφού μαγειρευθούν: 20 ημέρες

-Λαχανικά που σι καρποί τους τρώγονται ωμοί: Στο τέλος της πρώτης ανθοφορίας.

-Άγγούρια -Κολοκύθια:Στο τέλος της πρώτης ανθοφορίας.

-Καρπούζια-Πεπάνια:20 ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα του ακευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:


Μέχρι 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του στην αρχική (εκλειστή) συσκευασία του και σε μέρος Επρό ,Θρόσερό και σκοτεινό.

II. Κείμενο ετικέτας:

a.Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22,παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

B.Η τελική ετικέττα θα προσκομισθεί στην υπηρεσία εντός εξαμήνου από την υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12.1997



Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ